



ПАСПОРТ

дорожной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида «Солнышко» г. Сурска

2015

1.

2. Общие сведения о месте массового пребывания людей

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Солнышко»*

(наименование)

г. Сурск, ул. Полевая, 23

(адрес места расположения)

Муниципальная, образовательная деятельность

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное
назначение,

дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

лицензия на право образовательной деятельности от 19.10.2011 года

№ 10712 бессрочно, выдана Министерством образования РФ

(наличие разрешения на право деятельности, выданного лицу, с указанием даты, номера, срока действия и наименования органа, выдавшего указанное разрешение)

Кузьмина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Объект расположен в центральной части микрорайона г. Сурска. Северная (фасадная), южная и восточная стороны выходят на улицу Полевая. Западная сторона является общей с территорией прилегающего парка, которая представляет собой открытую площадку с наличием зеленых насаждений возле жилого дома.

(границы места массового пребывания людей)

Детский сад занимает площадь 4800м², общая протяженность периметрального ограждения составляет 280 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

Педагогический и технический персонал. – 27чел., воспитанники 105 чел.

Итого максимальное кол-во -132 человека

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2 категория

(категория места массового пребывания людей)

ОМВД России по Городищенскому району тел. 102

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Административное и технические здания расположены в районе многоэтажной жилой и производственной застройки. Незаметный подход осуществить невозможно, т.к. ДОУ находится в центре микрорайона г. Сурска.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

Характеристика зданий объекта (указываются сведения о каждом здании и сооружении объекта):

№ п/п	Наименование задания	количество этажей	материал постройки	количество входов/выходов	площадь в м ²
1.	Основной корпус	2	ж/б панели	11	1082 м ²

3. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме	Место расположения	Сведения о технической
-------	----------------------	--	--------------------	------------------------

		собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	объекта	укрепленности и организации охраны объекта
1.	<i>нет</i>			

4. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Магазины «Каприз», «Сура»	Объект торговли, 2 категория потенциальной опасности	Южная сторона ул. Полевая	120 м.
2.	Почтовое отделение	Объект социального назначения, 2 категория потенциальной опасности	Южная сторона ул. Полевая, д. 4	120 м.
3.	Городская котельная	Объект 1 категории потенциальной опасности	Восточная сторона, ул. Строителей, д. 22-А	130 м.

5. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	– ул. Полевая – Трескино - Сурск	10 м. 500 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	– ж/д вокзал ст. Асеевская	5 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	– река Сура – инфраструктуры нет	2 км

6. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
-------	--	----------------------------------	-------------------------

1.	МУП «Теплоснабжение» 442300 Пензенская обл.Городищенский р –он, г. Сурск, у. Пионерская, д.11 а 22-0 -46,22-6-92 Храмова Марина Евгеньевна	Х/водоснабжение, вывоз ТБО, отопление	
2.	ООО «ТНС энерго Пенза» 440039 г. Пенза, ул. Гагарина д.11- Б (8412)55-90-19,55-90-11 Африканов Вениамин Викторович	энергоснабжение	

(Таблица заполняется применительно к организациям осуществляющих обслуживание системы энергоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования и систем технической укреплённости)

7. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Педагогический и технический персонал. – 27чел., воспитанники 105 чел.

(численность работников)

количество обучающихся (воспитанников), в том числе:	<u>105 чел.</u>
Режим работы с 7 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.	<u>105 чел.</u>

(Список – Приложение №3)

Среднее количество находящихся в ДООУ людей 126 чел. воспитанников и персонала. Максимальное кол-во достигается при проведении массовых мероприятий – до 132чел.(без учета родителей)

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Сведения об администрации и персонале объекта.

Общая численность сотрудников учреждения, из них:	___27___ чел.
Численность педагогических (инженерно-педагогических работников)	___13___ чел.
Численность вспомогательного, технического персонала	___14___ чел.

(Список сотрудников учреждения – Приложение №4)

Фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и чрезвычайных ситуаций, оказание необходимой помощи пострадавшим

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	№ домашнего телефона	№ мобильного телефона

1.	Заведующая	Кузьмина Н.Н.	22098	89023411727
2.	Старший воспитатель	Бикинева Г.С.	-	89085398839
3.	Завхоз	Шапошникова В.Н.	-	89023411737

(сведения об арендаторах)

(при наличии таковых), фамилии, имена, адрес места жительства и контактные телефоны арендаторов (при большом количестве оформляется Приложением)

(наименование услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на объекте предприятиями арендаторов)

8. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Музыкальный зал	45	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества

9. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Возможны следующие сценарии совершения террористических актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и опасных) на территории ДООУ: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию ДООУ, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на

территорию объекта.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

10. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	<i>Захват заложников</i>	<i>до 110 человек</i>	<i>психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей, нарушение деятельности учреждения</i>
2.	<i>Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)</i>	<i>до 40 человек</i>	<i>разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения</i>
3.	<i>Поджог здания</i>	<i>до 110 человек</i>	<i>гибели и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения</i>

11. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

- а) ОМВД России по Городищенскому району, начальник – Военков Александр Михайлович, тел. 8-84158-3-13-44;

дежурная часть – 02, 8-84158-3-31

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) На территории ДОО постов полиции нет, охрана осуществляется дежурным из числа технического персонала, место нахождения которого располагается на 1-м этажа на входе в основное здание. В ночное время в период с 18.00 до 06.00 следующего дня охрана ДОО осуществляется силами штатного сторожа.

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

в) Для обеспечения охраны при проведении массовых мероприятий руководством ДОО привлекаются педагогический коллектив и сотрудники ОМВД России по Городищенскому району Пензенской области

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели)

Огнетушители: порошковые - 14 шт., улекислотный -1 шт.

(защитные средства, тип, количество)

нет

(специальные средства, тип, количество)

нет

(служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

Стационарная телефонная связь

(между постами: телефоны, радиостанции)

Стационарная телефонная связь

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

– телефоны диспетчерских и дежурных служб (города, района):

№ п/п	Наименование	тел. диспетчера
1	Городищенский РЭС	3-17-40, 22-3-49
2	ЗАО «Городищерайгаз»	3-11-01

3	ГБУЗ «Городищенская РБ»	-03, 3-22-86
4	Теплоснабжающие организации	
5	МУП «Теплоснабжение» г. Сурск -	22-1-77

– телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России

№ п/п	Наименование	Телефон
1.	УФСБ	8-84157-3-10-90,927-098-00-99
2.	ОМВД	02, 3-31-01
3.	ГУ МЧС	112,01, 3-16-01

– телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей:

№ п/п	Наименование	Телефон
1.	Администрация Городищенского района	3-22-60
2.	Администрация г.Сурска	22-3-00
3.	Отдел образования Городищенского района	3-10-60

13-я пожарная часть ФПС ФГКУ- 2 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

12. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

ДОУ со все сторон оборудовано ограждением, состоящим из и и металлической сетки, высотой 1,5 метра. Общая протяженность периметрального ограждения составляет 280 м.

(ограждение места массового пребывания людей)

Металлическое ограждение территории

(инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей)

НЕТ

(система видеоконтроля, места расположения камер видеонаблюдения, наименование, количество, устойчивость функционирования системы видеоконтроля)

№ п/п	Наименование средства	Место расположения	Количество
-------	-----------------------	--------------------	------------

	нет		
--	-----	--	--

нет

(стационарные колонны (стойки, кнопки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения)

№ п/п	Наименование средства	Место расположения	Количество
	нет		

Периметр ДООУ оборудованы системой освещения в кол-ве 4 опор, на которых установлены светильники уличного освещения, и 7 дежурных ламп на фасаде здания. Имеющиеся средства освещения являются достаточными для освещенности всей территории.

(опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

В здании ДООУ установлена радиосистема передачи извещений охранно – пожарной сигнализации «ПРОТОН». Система для передачи автоматического сообщения и организации эвакуации людей при пожаре. В соответствии с нормами имеется 15 огнетушителей ОП-4 – 9 шт., расположенных в коридорах 1 этажа - 6 шт., на кухне ОУ-3 - 1 шт., прачечной ОП- 3 – 2шт., музыкальный зал ОП -3 – 2 шт., 2 этажа - 4шт.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

В здании установлен извещатель пожарный дымовой оптико – электронный ИП 212 -41 М. Пути эвакуации отображены на схемах эвакуации на стендах в вестибюлях на каждом этаже

((характеристика, пути эвакуации))

г) инженерные системы обеспечения объекта: система энергоснабжения:

ООО «ТНС энерго Пенза» г.Пенза ул.Гагарина, 11-Б, телефон (8412)55-90-19; Электростанция, расположенная в 2км. от здания ДООУ

(источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) (Схема энергоснабжения – Приложение №7)

– система х/водоснабжения:

**МУП «Теплоснабжение» именуемая в дальнейшем
«Ресурсоснабжающая организация» г. Сурск, ул. Пионерская, д.11-А**

(источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) (Схема х/водоснабжения – Приложение №8)

– система г/водоснабжения (отопление):

**МУП «Теплоснабжение» именуемая в дальнейшем
«Теплоснабжающая организация» г. Сурск, ул. Пионерская, д.11-А**

(источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) (Схема г/водоснабжения – Приложение №9)

(источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

– система канализации:

ООО «Технология» п.Затон, ул. Нагорная, д.7

(источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) (Схема канализации – Приложение №11)

– система вентиляции и кондиционирования:

естественная

(источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

13. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

(данные заполняются по итогам работы комиссии по обследованию и категорированию места массового пребывания людей)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Вход в здание	не выполнено	выполнено	не выполнено	недостаточно	Установка 1 видеосекретора

2.	Музыкальный зал	выполнено	выполнено	выполнен	выполнено	
3.						

14. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

(данные заполняются по итогам работы комиссии по обследованию и категорированию места массового пребывания людей)

а)

Надежность охраны объекта удовлетворительная, но выполнена не в полном объеме

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б)

Оборудование системы видеонаблюдения, установка громкоговорящей связи

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в)

; На дополнительное обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности требуется финансирование в размере 100,0 тыс.рублей.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

15. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов

- патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Список воспитанников на 2014 –2015 учебный год.
 4. Список сотрудников учреждения.
 5. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (энергоснабжения, х/водоснабжения, г/водоснабжения (отопления), газоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования).
 6. Инструкция руководителя (дежурному администратору).
 7. Инструкция педагогическому персоналу объекта;
 8. Инструкция техническому персоналу объекта;
 9. Лист учета корректировок.
 10. Лист учета проверок.

*Заведующая МБДОУ
ДС
«Солнышко» г. Сурска*

(правообладатель
места массового пребывания людей)

Кузьмина Наталья Николаевна

(подпись)


(ф.и.о.)


Составлен “ ” 20 15 г.

Актуализирован “ ” 20 г.

Приложение №2


План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности





Приложение №5

Схема коммуникации энергоснабжения



«Сетевая организация» ОАО ГК «ТНС энерго»

Потребитель МБДОУ ДС «Солнышко» г. Сурска


Приложение №5

Схема коммуникации водоснабжения

Магазин
«Продукты»

Ул. Полевая, д. 22


Хлебзавод
Ул. Строителей, д. 20



Приложение №5


Схема коммуникации водоотведения






Приложение №5

Схема коммуникации отопления





жилая застройка



воздушная линия теплотрассы



проезжая часть